



Rubio[®]
MONOCOAT

UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

Oil Plus 2C

RENGÖRING

1

Hur rengör jag min träyta för första gången efter att oljan applicerats?



Tillåts efter en torktid på **48 timmar**



Tillåts **5 dagar** efter applicering

2

Hur fortsätter jag hålla min träyta ren?



Kan göras **frekvent**



Max. en gång i veckan

Förklaring



Rengör och torka dammsugare, Swiffer,...



Universal Soap eller Surface Care



Ditt inomhusträ används varje dag och får utstå en hel del. Tack vare våra Rubio Monocoat-produkter får ditt trä ett optimalt och långvarigt skydd. I den här underhållsbroschyren visar vi dig hur du ska rengöra, underhålla och fräscha upp din oljade träyta.



UNIVERSAL SOAP

Skötselsåpa för oljade träytor

Universal Soap är ett rengöringsmedel för regelbunden rengöring av oljade ytor. Avlägsnar all smuts och fett noggrant, utan att efterlämna någon film. Bibehåller träets matta, naturliga look. Universal Soap är väldigt koncentrerad och därför mycket ekonomisk.

INSTRUKTIONER:

01. Dammsug ytan. **02.** Häll max. 50 till 100 ml Universal Soap i en hink med 10 liter vatten. **03.** Rengör ytan med en mopp. **04.** Låt torka i ± 15 minuter.



SURFACE CARE

Bruksklar version i sprejform av Universal Soap

Surface Care är den praktiska och bruksklara versionen av Universal Soap. Den miljövänliga såpan är lämplig för snabbrengöring av små golvytor och lokala fläckar på trägolv, soffbord, bänkskivor, ...

INSTRUKTIONER:

01. Dammsug ytan så att den är fri från damm. **02.** Spruta Surface Care på ytan. **03.** Torka av med en mopp eller mikrofiberduk. **04.** Låt ytan torka i ca 15 minuter.

TIPS:

- Rengör högst en gång i veckan med Soap eller Surface Care. För frekvent rengöring eller med för mycket Soap eller Surface Care kan lämna ett tunt lager på ytan, vilket smuts och damm kan fästa sig vid.
- Lämna inget vatten på ytan, torrt är bäst. Gå inte på golvet förrän det är helt torrt.
- Den bästa arbetsmetoden är med två hinkar: en med rengöringsblandning och en med rent vatten för att skölja ur moppen.



FLÄCKBORTTAGNING



UNIVERSAL SOAP eller
SURFACE CARE

Om fläckarna inte försvunnit,
fortsätt till steg 2.



ELLER




ELLER



**SPECIFIKA
FLÄCKBORTTAGARE**

kalkrika vattenfläckar, fettfläckar och svarta/
tanninfläckar

Om fläckarna inte försvunnit, fortsätt till
steg 3.



OIL PLUS 2C

slipa om och olja lokalt

Förklaring



Universal Soap
eller Surface Care



Limespot Remover



Grease Remover



Tannin Remover



Punksliipa



Oil Plus 2C

Limespot, Grease & Tannin Remover

Även om många fläckar kan avlägsnas med Soap and Surface Care, har Rubio Monocoat även utvecklat ett antal specifika fläckborttagare. Envisa kalkfläckar kan hanteras effektivt med Limespot Remover, fettfläckar med Grease Remover och svarta/tanninfläckar med Tannin Remover.

Om fläcken penetrerat träet för djupt, kan fläcken slipas och oljas om.

VILKEN PRODUKT FÖR VILKEN FLÄCK?



LIMESPOT REMOVER

Sprej klar att användas för att avlägsna
kalkfläckar

- › Kalkfläckar och andra alkaliska fläckar t.ex. gödningsmedel, radiatorvatten m.m.
- › Också: vita ringar, vinfläckar



GREASE REMOVER

Sprej klar att användas för att avlägsna
fettfläckar

- › Fettfläckar, t.ex. olivolja, stekolja, chips, olja m.m.
- › Också: märken från skoklackar och golvpolish



TANNIN REMOVER

Sprej klar att användas för att avlägsna ringar och fläckar

- › Svarta/tanninfläckar t.ex. urin, ringar/fläckar från burkar, rostfläckar, blomkrukor m.m.
- › Också: - Efter vattenskada på parkettgolv
- Vid beläggningar på utomhusträ (tex längst ned på grindar, dörrar eller väggar)

INSTRUKTIONER


01. Spreja produkten på fläcken. **02.** Låt verka i 2-3 minuter. **03.** Torka torrt med en trasa eller hushållspapper (gnid inte!). **04.** För att avlägsna envisa fläckar rekommenderar vi att man upprepar processen tills önskat resultat uppnås. **05.** Rengör hela ytan noggrant. Använd en trasa fuktad med vatten eller rengör med Surface Care.

TIPS:

- Försök först att avlägsna fläcken med Universal Soap eller Surface Care. Om du inte får bort fläcken, kan du använda en av fläckborttagarna. Använd dem i denna ordningsföljd: A. Limespot Remover B. Grease Remover C. Tannin Remover. Vi rekommenderar den här metoden bara när orsaken till fläckarna är okänd. Om du vet vilken typ av fläck du ska behandla kan du använda rätt fläckborttagare direkt.
- Efter behandling med Limespot Remover, Grease Remover eller Tannin Remover, kan du behöva applicera lite olja i originalfärgen på fläcken.
- Om ytan blir fläckkänslig, underhåll med Oil Plus 2C (i den applicerade originalfärgen) för att reparera både färg och skydd. Mer info om detta på följande sidor.



FRÄSCHA UPP



Förklaring



Universal Soap eller Surface Care



Refresh Eco



Universal Maintenance Oil



REFRESH ECO

Uppfräschning på ett ögonblick

Refresh Eco är en sprejprodukt klar att användas för att fräscha upp och reparera oljade träytor.

INSTRUKTIONER:

01. Rengör ytan som ska behandlas med Universal Soap eller Surface Care. Låt ytan torka. **02.** Spreja en liten mängd Refresh Eco på ytan som ska behandlas. **03.** Fördela produkten i träfibrernas riktning med Rubio Monocoat Microfibre Pad eller en mikrofibertrasa. **04.** Låt ytan torka i minst 1 timme före användning.



UNIVERSAL MAINTENANCE OIL

En uppfriskande och unik look

Universal Maintenance-olja fräschar upp trä som har behandlats med Rubio Monocoat-olja och förstärker ytor som inte har behandlats med Rubio Monocoat. Universal Maintenance Oil finns i färgerna Pure, White och Black. Välj färg efter färgen på ytan som ska behandlas.

INSTRUKTIONER:

01. Avlägsna smuts och damm från golvet. **02.** Rengör golvet noggrant med vatten och Universal Soap. Skölj ordentligt med vatten så att alla rengöringsrester försvinner. Låt ytan torka helt. **03.** Manuell applicering: Applicera oljan med en trasa, pensel eller svamp. Mekanisk applicering: applicera oljan med en polermaskin och en beige färgad dyna. Bäst är att behandla områden på 2 till 4 m². Varje behandlat område ska torkas torrt inom 15 minuter med hushållspapper eller en bomullstrasa. Vid användning av en polermaskin: torka torrt med en vit dyna. **04.** Se till att rummet är tillräckligt ventilerat. Golvet bör vara torrt efter 6–8 timmar.

Under den första veckan bör golvet endast rengöras med en fuktig trasa. Därefter kan det rengöras med Universal Soap.



RENOVERA

Reparera färg och skydd på ditt trä.

1



2



Förklaring



Deep Cleaner



Oil Plus 2C



DEEP CLEANER

Intensivt rengöringsmedel

Deep Cleaner är ett djuprengörande rengöringsmedel för smutsiga ytor och ett förberedande rengöringsmedel för alla slags ytor som är behandlade med Rubio Monocoat Oil Plus 2C (golvbeläggningar, bordsytor, arbetsbänkar m.m.). Rubio Monocoat Deep Cleaner avlägsnar smuts och fettfilmer på grund av såprester som finns kvar på ytan.

INSTRUKTIONER:

01. Rengör ytan med en fuktig mopp (bara vatten). **02.** Fördela den utspädda Deep Cleaner (max. 5 % Deep Cleaner till 95 % vatten) jämnt på ytan med en mopp. **03.** Skrubba det behandlade området med en nylonskurborste eller mikrofiberdyna i trätets längdriktning tills ytan är ren. Detta får produkten att lödtra. **04.** Avlägsna upplöst smuts med en mopp och rent vatten tills ytan ser ren ut. **05.** Låt ytan torka ordentligt (\pm 30 minuter vid en temperatur på 20 °C och i ett väl ventilerat rum).



OIL PLUS 2C

Skydd och infärgning med ett enda lager

Om den uppvisade ytan visar för mycket förslitning och skador, eller behöver en färgreparation, underhåll med Oil Plus 2C i originalfärg.

INSTRUKTIONER:

01. Dammsug noggrant och avlägsna alla dammrester med Deep Cleaner. **02.** Rör om A-komponenten tills du fått en helt homogen blandning. Blanda de två komponenterna noggrant (1 till 2 minuter) med ett blandningsförhållande på omkring 3 delar A till 1 del B. **03.** Fördela en liten mängd Oil Plus 2C med en beige/röd Scrubby-dyna. **04.** Låt oljan dra in i några minuter. Torka bort överflödig olja med en trasa. Ytan ska inte kännas kladdig! **05.** Låt torka 12 till 24 timmar och vänta minst 5 dagar innan en första rengöring med vatten och Universal Soap eller Surface Care.

VARNING

SPONTAN SJÄLVANTÄNDNING

Linolja är en naturprodukt och kan inte självantända. Emellertid utgör olja på en trasa eller andra redskap en brandrisk. Oxidering av olja leder till värmeackumulering som kan resultera i spontan självantändning. Därför måste trasorna dränkas i vatten innan de bortskaffas.



Rubio Monocoat Head Office I Ambachtenstraat 58 - 8870 Izegem -
Belgium Tel. +32 51 30 80 54 I service@rubiomonocoat.com I
www.rubiomonocoat.com

Rubio Monocoat Sweden AB I Sandsborgsvägen 50-52 - 122 33 Enskede
- Sverige I Service@rubiomonocoat.se I www.rubiomonocoat.se

© 2022 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)